



DOBPLAST

KATALOG

PRODUKCJI

MOTORYZACJA

GENEZA

Dobplast powstał w 2005 roku. Inspiracją do utworzenia firmy zajmującej się produkcją wyrobów dla szeroko rozumianej branży motoryzacyjnej były tradycje rodzinne założyciela sięgające lat 50 XX wieku bezpośrednio związane z produkcją oświetlenia do samochodów osobowych głównie krajowej produkcji oraz innych części mechanicznych. Swój pierwszy opatentowany produkt, drogowe kocio oczka wprowadziliśmy do oferty w 2007 roku. Czas bezpośrednio po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku wiązał się z dynamicznym rozwojem infrastruktury drogowej przyczyniając się do znacznego wzrostu popytu na wyroby przeznaczone do znakowania dróg. Umożliwiło to nam szybki rozwój i pomogło w dostarczaniu na rynek wysokiej jakości innowacyjnych wyrobów poprawiających bezpieczeństwo. W latach 2013–2015 zostały wprowadzone do oferty pierwsze lampy tylne zespolone oraz odblaski wykorzystywane w przyczepach. Następnie asortyment został poszerzony o całą gamę produktów przeznaczonych do oznakowania dróg oraz różnego typu światła montowane w pojazdach takich jak przyczepy, naczepy, bagażniki samochodowe do transportu rowerów, maszyny rolnicze oraz rowery. Naszym celem na najbliższe lata jest dalszy rozwój oferty produktowej w takim kierunku aby zaspokoić potrzeby klientów w sposób kompleksowy, poprzez dostarczenie wyrobów innowacyjnych najwyższej jakości w oparciu o przeprowadzone prace badawcze i najnowocześniejsze technologie dostępne na rynku.

OPIS DZIAŁALNOŚCI


Specjalizujemy się w produkcji wyrobów dla branży motoryzacyjnej. W naszej fabryce wszystkie produkty wytwarzamy w oparciu o nowoczesne technologie przy wykorzystaniu wysokiej klasy surowców. Mamy wdrożony system zarządzania jakością, a nasza firma wprowadza liczne innowacje jako efekt przeprowadzonych prac badawczych i rozwojowych. Nasze produkty sprzedajemy do blisko dwudziestu pięciu państw położonych na całym globie. Jesteśmy w stanie realizować ambitne projekty według najwyższych wymagań naszych odbiorców.

USŁUGI

Dodatkowo oferujemy usługi w zakresie:

- ✓ projektowania wyrobów
- ✓ produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych metodą wtrysku
- ✓ produkcji wyrobów z metalu metodą tłoczenia
- ✓ konfekcjonowania przewodów i wiązek elektrycznych
- ✓ metalizacji próżniowej
- ✓ montażu wyrobów
- ✓ zgrzewania ultradźwiękowego
- ✓ prototypowania
- ✓ produkcji form wtryskowych
- ✓ obróbki cnc

MAPA EKSPORTU



 Kraje do których eksportujemy

LAMPY TYLNE ZESPOLONE



Lampa tylna zespolona

DPT30 LED




INFO:

- nowoczesny design
- zasilanie 12/24 V
- wymienny klosz
- wymienne wodoodporne moduły LED IP68
- europejska homologacja E20
- certyfikat kompatybilności elektromagnetycznej (EMC)
- przeznaczona do przyczep samochodowych, bagażników transportujących rowery, pojazdów rolniczych, lawet itp.

FUNKCJE:

- światło hamowania
- światło pozycyjne
- kierunkowskaz
- oświetlenie tablicy rejestracyjnej
- światło cofania lub przeciwmgłowe
- odblask





DOBPLAST



Lampa tylna zespolona

DPT30 LED



IP68



Kod produktu kod EAN	Zdjęcie	Opis
0030-1001 5905591400039		lampa lewa, światło pozycyjne, hamowania, kierunkowskaz, przeciwmgiłowe, oświetlenie tablicy rejestracyjnej, odblask, wtyczka bajonet
0030-1002 5905591400046		lampa prawa, światło pozycyjne, hamowania, kierunkowskaz, cofania, oświetlenie tablicy rejestracyjnej, odblask, wtyczka bajonet
0030-1003 5905591400053		lampa prawa, światło pozycyjne, hamowania, kierunkowskaz, oświetlenie tablicy rejestracyjnej, odblask, wtyczka bajonet

Lampa tylna zespolona

DPT35 LED




INFO:

- lampa tylna zespolona z trójkątem odblaskowym
- zasilanie 12/24V
- wymienny klosz
- wymienne wodoodporne moduły LED IP68
- certyfikat kompatybilności elektromagnetycznej (EMC)
- europejska homologacja E20

FUNKCJE:

- światło hamowania
- światło pozycyjne
- kierunkowskaz
- oświetlenie tablicy rejestracyjnej
- światło cofania lub przeciwmgłowe
- trójkąt odblaskowy
- wtyczka bajonet



Lampa tylna zespolona **DPT35 LED**



 **IP68**



Kod produktu kod EAN	Zdjęcie	Opis
0035-1001 5905591400008		lampa lewa, światło pozycyjne, hamowania, kierunkowskaz, przeciwmglowe, oświetlenie tablicy, trójkąt odblaskowy, wtyczka bajonet
0035-1002 5905591400015		lampa prawa, światło pozycyjne, hamowania, kierunkowskaz, cofania, oświetlenie tablicy, trójkąt odblaskowy, wtyczka bajonet
0035-1003 5905591400022		lampa prawa, światło pozycyjne, hamowania, kierunkowskaz, oświetlenie tablicy, trójkąt odblaskowy, wtyczka bajonet



DOBPLAST



Lampa tylna zespolona

DPT30





INFO:

- nowoczesny design
- zasilanie 12 lub 24V
- europejska homologacja E20
- przeznaczona do przyczep samochodowych, bagażników transportujących rowery, pojazdów rolniczych, lawet itp.

FUNKCJE:

- światło hamowania
- światło pozycyjne
- kierunkowskaz
- oświetlenie tablicy rejestracyjnej
- światło cofania lub przeciwmgłowe
- odblask



Kod produktu Kod EAN	Zdjęcie	Opis
0030-0001 5905591400411		lampa lewa, światło pozycyjne, hamowania, kierunkowskaz, przeciwmgłowe, oświetlenie tablicy, odblask, wtyczka bajonet ↓ - posiada żarówkę
0030-0002 5905591400428		lampa prawa, światło pozycyjne, hamowania, kierunkowskaz, oświetlenie tablicy, odblask, wtyczka bajonet ↓ - posiada żarówkę
0030-0003 5905591400435		lampa prawa, światło pozycyjne, hamowania, kierunkowskaz, oświetlenie tablicy, odblask, wtyczka bajonet ↓ - posiada żarówkę
0030-0004 5905591400459		lampa lewa, światło pozycyjne, hamowania, kierunkowskaz, przeciwmgłowe, oświetlenie tablicy, odblask, przełotka
0030-0005 5905591400442		lampa prawa, światło pozycyjne, hamowania, kierunkowskaz, oświetlenie tablicy, odblask, przełotka

Lampa tylna zespolona **DPT35**





INFO:

- lampa tylna zespolona z trójkątem odblaskowym
- zasilanie 12 lub 24V
- europejska homologacja E20

FUNKCJE:

- światło hamowania
- światło pozycyjne
- kierunkowskaz
- oświetlenie tablicy rejestracyjnej
- światło cofania lub przeciwmgłowe
- trójkąt odblaskowy

Kod produktu Kod EAN	Zdjęcie	Opis
0035-0001 5905591400466		lampa lewa, światło pozycyjne, hamowania, kierunkowskaz, przeciwmgłowe, oświetlenie tablicy rejestracyjnej, trójkąt odblaskowy, wtyczka bajonet
0035-0002 5905591400473		lampa prawa, światło pozycyjne, hamowania, kierunkowskaz, cofania, oświetlenie tablicy rejestracyjnej, trójkąt odblaskowy, wtyczka bajonet
0035-0003 5905591400480		lampa lewa, światło pozycyjne, hamowania, kierunkowskaz, oświetlenie tablicy rejestracyjnej, trójkąt odblaskowy, wtyczka bajonet
0035-0004 5905591400503		lampa lewa, światło pozycyjne, hamowania, kierunkowskaz, przeciwmgłowe, oświetlenie tablicy rejestracyjnej, trójkąt odblaskowy, przelotka
0035-0005 5905591400497		lampa prawa, światło pozycyjne, hamowania, kierunkowskaz, cofania, oświetlenie tablicy rejestracyjnej, trójkąt odblaskowy, przelotka





DOBPLAST



Lampa tylna **DPT25**






INFO:

- lampa tylna przeznaczona do przyczep samochodowych bagażników rowerowych itp.
- 4 funkcyjna
- homologacja E20

FUNKCJE:

- światło hamowania
- światło pozycyjne
- kierunkowskaz
- oświetlenie tablicy rejestracyjnej

Kod produktu Kod EAN	Zdjęcie	Opis
0025-0001 5905591400350		lewa / prawa, światło pozycyjne, hamowania, kierunkowskaz, oświetlenie tablicy rejestracyjnej, bajonet
0025-0101 5905591400367		lewa / prawa, światło pozycyjne, hamowania, kierunkowskaz, bajonet
0025-0004 5905591400374		lewa / prawa, światło pozycyjne, hamowania, kierunkowskaz, oświetlenie tablicy rejestracyjnej, przelotka
0025-0104 5905591400381		lewa / prawa, światło pozycyjne, hamowania, kierunkowskaz, przelotka





DOBPLAST



Lampa tylna **DPT10**





INFO:

- tylna lampa zespolona przeznaczona do bagażników służących do transportu rowerów lub do przyczep
- 4 funkcyjna, dwukomorowa, wyposażona w światło kierunku jazdy, stop, pozycyjne oraz oświetlenia tablicy rejestracyjnej
- homologacja E20

FUNKCJE:

- światło hamowania
- światło pozycyjne
- kierunkowskaz
- oświetlenie tablicy rejestracyjnej

Kod produktu Kod EAN	Zdjęcie	Opis
0010-0004 5905591400398		lewa / prawa, światło pozycyjne, hamowania, kierunkowskaz, oświetlenie tablicy rejestracyjnej, przelotka
0010-0104 5905591400404		lewa / prawa, światło pozycyjne, hamowania, kierunkowskaz, przelotka




LAMPY OBRYSOWE





Lampa obrysowa

DPT105 LED



INFO:


- produkt klasy premium
- 12/24V
- niski pobór prądu
- wodoodporność IP68
- różne warianty uchwytów montażowych
- kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)
- homologacja E20
- pozycja montażowa pionowa / pozioma
- lampa pozycyjna przednia, tylna oraz obrysowa boczna



Kod produktu Kod EAN	Zdjęcie	Opis
0105-1051 5905591400831		lampa pozycyjna biała, przewód 0,5m
0105-1052 5905591400824		lampa obrysowa żółta, przewód 0,5m
0105-1053 5905591400848		lampa pozycyjna czerwona, przewód 0,5m


Lampa obrysowa
z uchwytem typu C

DPT105 LED



INFO:

- produkt klasy premium
- 12/24V
- niski pobór prądu
- wodoodporność IP68
- różne warianty uchwyty montażowych
- kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)
- homologacja E20
- pozycja montażowa pionowa / pozioma
- lampa pozycyjna przednia, tylna oraz obrysowa boczna






Kod produktu Kod EAN	Zdjęcie	Opis
0105-1051-03C 5905591400855		lampa pozycyjna biała, uchwyt C, przewód 0,5m
0105-1052-03C 5905591400862		lampa obrysowa żółta, uchwyt C, przewód 0,5m
0105-1053-03C 5905591400879		lampa pozycyjna czerwona, uchwyt C, przewód 0,5m



uchwyt
fotoluminescencyjny


Lampa obrysowa
z uchwytem typu Z

DPT105 LED



INFO:

- produkt klasy premium
- 12/24V
- niski pobór prądu
- wodoodporność IP68
- różne warianty uchwyty montażowych
- kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)
- homologacja E20
- pozycja montażowa pionowa / pozioma
- lampa pozycyjna przednia, tylna oraz obrysowa boczna



Kod produktu Kod EAN	Zdjęcie	Opis
0105-1051-03Z 5905591400893		lampa pozycyjna biała, uchwyt Z, przewód 0,5m
0105-1052-03Z 5905591400909		lampa obrysowa żółta, uchwyt Z, przewód 0,5m
0105-1053-03Z 5905591400886		lampa pozycyjna czerwona, uchwyt Z, przewód 0,5m



uchwyt
fotoluminescencyjny



Lampa obrysowa
z długim uchwytem

DPT105 LED



INFO:

- produkt klasy premium
- 12/24V
- niski pobór prądu
- wodoodporność IP68
- różne warianty uchwyty montażowych
- kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)
- homologacja E20
- pozycja montażowa pionowa / pozioma
- lampa pozycyjna przednia, tylna oraz obrysowa boczna



Kod produktu Kod EAN	Zdjęcie	Opis
0105-1051-02 5905591400923		lampa pozycyjna biała, uchwyt długi, przewód 0,5m
0105-1052-02 5905591400916		lampa obrysowa żółta, uchwyt długi, przewód 0,5m
0105-1053-02 5905591400930		lampa pozycyjna czerwona, uchwyt długi, przewód 0,5m



uchwyt
fotoluminescencyjny


Lampa obrysowa

DPT100 LED



INFO:



- 12/24V
- niski pobór prądu
- wodoodporność IP68
- różne warianty uchwytów montażowych
- kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)
- homologacja E20
- pozycja montażowa pionowa / pozioma
- lampa pozycyjna przednia, tylna oraz obrysowa boczna



Kod produktu Kod EAN	Zdjęcie	Opis
0100-1051 5905591400794		lampa obrysowa biała, przewód 0,5m
0100-1052 5905591400800		lampa pozycyjna żółta przewód 0,5m
0100-1053 5905591400817		lampa pozycyjna czerwona, przewód 0,5m


Lampa obrysowa
z uchwytem typu C

DPT100 LED



INFO:

- 12/24V
- niski pobór prądu
- wodoodporność IP68
- różne warianty uchwyty montażowych
- kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)
- homologacja E20
- pozycja montażowa pionowa / pozioma
- lampa pozycyjna przednia, tylna oraz obrysowa boczna



Kod produktu Kod EAN	Zdjęcie	Opis
0100-1051-03C 5905591400985		lampa pozycyjna biała, uchwyt C, przewód 0,5m
0100-1052-03C 5905591400978		lampa obrysowa żółta, uchwyt C, przewód 0,5m
0100-1053-03C 5905591400992		lampa pozycyjna czerwona, uchwyt C, przewód 0,5m



uchwyt
fotoluminescencyjny




DOBPLAST

E₂₀


Lampa obrysowa
z uchwytem typu Z

DPT100 LED



INFO:

- 12/24V
- niski pobór prądu
- wodoodporność IP68
- różne warianty uchwyty montażowych
- kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)
- homologacja E20
- pozycja montażowa pionowa / pozioma
- lampa pozycyjna przednia, tylna oraz obrysowa boczna



Kod produktu Kod EAN	Zdjęcie	Opis
0100-1051-03Z 5905591400947		lampa pozycyjna biała, uchwyt Z, przewód 0,5
0100-1052-03Z 5905591400961		lampa obrysowa żółta, uchwyt Z, przewód 0,5m
0100-1053-03Z 5905591400954		lampa pozycyjna czerwona, uchwyt Z, przewód 0,5m



uchwyt
fotoluminescencyjny




DOBPLAST

E₂₀

Lampa obrysowa


DPT15



INFO:

- lampa pozycyjna przednia, pozycyjna tylna lub obrysowa boczna przeznaczona m. in. do przyczep
- posiada odblask klasy IA
- homologacja E20
- żarówka C5W

Kod produktu Kod EAN	Zdjęcie	Opis
0015-0051 5905591400671		lampa pozycyjna biała, przewód 0,5m
0015-0052 5905591400688		lampa obrysowa żółta, przewód 0,5m
0015-0053 5905591400695		lampa pozycyjna czerwona, przewód 0,5m




Lampa obrysowa
z długim uchwytem

DPT15




INFO:

- lampa pozycyjna przednia, pozycyjna tylna lub obrysowa boczna przeznaczona m. in. do przyczep
- posiada odblask klasy IA
- homologacja E20
- żarówka C5W



Kod produktu Kod EAN	Zdjęcie	Opis
0015-0051-02 5905591400619		lampa pozycyjna biała, uchwyt długi, przewód 0,5m
0015-0052-02 5905591400640		lampa obrysowa żółta, uchwyt długi, przewód 0,5m
0015-0053-02 5905591400633		lampa pozycyjna czerwona, uchwyt długi, przewód 0,5m





DOBPLAST

E₂₀




Lampa obrysowa
z uchwytem kątowym

DPT15



INFO:

- lampa LED pozycyjna przednia, pozycyjna tylna lub obrysowa boczna przeznaczona m. in. do przyczep
- posiada odblask klasy IA
- dowolna polaryzacja
- 12/24V
- uchwyt kątowy
- homologacja E20



Kod produktu Kod EAN	Zdjęcie	Opis
0015-0051-01 5905591400558		lampa pozycyjna biała, uchwyt długi, przewód 0,5m
0015-0052-01 5905591400596		lampa obrysowa żółta, uchwyt długi, przewód 0,5m
0015-0053-01 5905591400602		lampa pozycyjna czerwona, uchwyt długi, przewód 0,5m





DOBPLAST

E₂₀


Lampa obrysowa



DPT15 LED



INFO:

- lampa LED pozycyjna przednia, pozycyjna tylna lub obrysowa boczna przeznaczona m. in. do przyczep
- posiada odblask klasy IA
- dowolna polaryzacja
- 12-24V
- homologacja E20

Kod produktu Kod EAN	Zdjęcie	Opis
0015-1051 5905591400756		lampa pozycyjna biała, przewód 0,5m
0015-1052 5905591400732		lampa obrysowa żółta, przewód 0,5m
0015-1053 5905591400749		lampa pozycyjna czerwona, przewód 0,5m





DOBPLAST

E₂₀

Lampa obrysowa
z długim uchwytem



DPT15 LED



INFO:

- lampa LED pozycyjna przednia, pozycyjna tylna lub obrysowa boczna przeznaczona m. in. do przyczep
- posiada odblask klasy IA
- dowolna polaryzacja
- 12-24V
- uchwyt elastyczny długi
- homologacja E20

Kod produktu Kod EAN	Zdjęcie	Opis
0015-1051-02 5905591400626		lampa pozycyjna biała, uchwyt długi, przewód 0,5m
0015-1052-02 5905591400657		lampa pozycyjna żółta, uchwyt długi, przewód 0,5m
0015-1053-02 5905591400664		lampa obrysowa czerwona, uchwyt długi, przewód 0,5m





DOBPLAST

E₂₀


Lampa obrysowa
z uchwytem kątowym

DPT15 LED




INFO:

- lampa LED pozycyjna przednia, pozycyjna tylna lub obrysowa boczna przeznaczona m. in. do przyczep
- posiada odblask klasy IA
- dowolna polaryzacja
- 12-24V
- uchwyt kątowy
- homologacja E20



Kod produktu Kod EAN	Zdjęcie	Opis
0015-1051-01 5905591400565		lampa pozycyjna biała, uchwyt kątowy, przewód 0,5m
0015-1052-01 5905591400589		lampa obrysowa żółta, uchwyt kątowy, przewód 0,5m
0015-1053-01 5905591400572		lampa pozycyjna czerwona, uchwyt kątowy, przewód 0,5m



LAMPY OŚWIETLENIA TABLICY REJESTRACYJNEJ




Oświetlenie tablicy rejestracyjnej **DPT20 LED**



INFO:

- nowoczesny design
- napięcie zasilania 12/24V
- różne opcje montażu
- źródło światła – moduł ledowy
- homologacja E20




Kod produktu Kod EAN	Zdjęcie	Opis
0020-1051 5905591400770		lampa oświetlenia tablicy rejestracyjnej, przewód 0,5m

Oświetlenie tablicy rejestracyjnej **DPT20**



INFO:

- nowoczesny design
- napięcie zasilania 12/24V
- różne opcje montażu
- źródło światła – żarówka C5W
- homologacja E20



Kod produktu Kod EAN	Zdjęcie	Opis
0020-0001 5905591400787		lampa oświetlenia tablicy rejestracyjnej, przelotka
0020-0051 5905591400763		lampa oświetlenia tablicy rejestracyjnej, przewód 0,5m

ODBLASKI



Odblaski prostokątne

904011

5905591400060



904012

5905591400077



904013

5905591400084



904001

5905591400114



904002

5905591400107





904003

5905591400091



- urządzenia odblaskowe 90x40mm z otworami
- homologation E20 IA

- urządzenia odblaskowe 90x40mm z taśmą samoprzylepną
- homologation E20 IA



Rectangular reflective devices

763411


5905591400169


763412

5905591400152


763413


5905591400176


763401

5905591400121


763402

5905591400138




763403

5905591400145




- urządzenia odblaskowe 76x34mm z taśmą samoprzylepną
- homologation E20 IA

- urządzenia odblaskowe 76x34mm z otworami
- homologation E20 IA




Rectangular reflective devices


1257001
5905591400190




1257002
5905591400183



1257003
5905591400206



- urządzenia odblaskowe 125x70mm z otworami
- homologation E20 IA





DOBPLAST

Odblaski okrągłe

6011

5905591400299



6001

5905591400251



7601

5905591400220



6012

5905591400282



6002

5905591400244



7602

5905591400237



6013

5905591400275



6003

5905591400268



7603




5905591400213




- urządzenia odblaskowe Ø60 z taśmą samoprzylepną
- homologation E20 IA

- urządzenia odblaskowe Ø60 z otworem
- homologation E20 IA

- urządzenia odblaskowe Ø76 z otworem
- homologation E20 IA





Trójkąty odblaskowe




0009
5905591400305

- homologacja E20 IIIA
- otwory pod śruby montażowe



0035-0000
5905591400312

- homologacja E20 IIIA
- trójkąt wyposażony jest w dwie śruby montażowe



AKCESORIA





Wiązka przewodów



Wtyczka bajonet 5 PIN

5905591400343 - żółty
5905591400336 - zielony



Zaczep linki burty przyczepy

5905591400329

